

DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE:

**Dosarele se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane
Adulte cu Handicap,**

program:

Luni - Joi: 8.00 - 14.00, Vineri: 8.00-12.00.

Cererea și actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizația neguvernamentală al cărui membru este persoana cu handicap.

ACTE NECESARE DEPUINERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

- **ACT DE IDENTITATE – original și copie;**

În funcție de statutul socio-profesional:

- **ADEVERINȚĂ DE SALARIAT - pentru salariați - în original;
sau**
- **DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia - de ex.:
pensie limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie de invaliditate cu
specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) și**

**ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari;
sau**

- **DOCUMENTE MEDICALE** necesare în conformitate cu *Ordinul ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale și al ministrului sănătății nr.2.300/1.457/2025 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.*
- **SCRISOARE MEDICALĂ - TIP**, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidență, pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă 5)
- **SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST** cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente de sănătate și - după caz - data debutului bolii - în original;
- **ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEȘIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, SCRISORI MEDICALE, COPII FIȘE DISPENSARIZARE, etc.)** - după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
- **ANCHETĂ SOCIALĂ** completată de **Primăria de domiciliu** (model Anexa 6 din Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap).

INVESTIGAȚII MEDICALE SPECIFICE AFECȚIUNII:

DIZABILITATE INTELECTUALĂ/RETARDARE MINTALĂ/ÎNTÂRZIERE MENTALĂ

- examen psihiatric;
- examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență);
- scale de evaluare a funcționalității GAFS, WHODAS.

DEMENTE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

- examen psihiatrie - diagnostic și stare prezentă (se va efectua stadializarea afecțiunii de către medicul curant);
- test psihologic MMSE, **scala Reisberg** (mini test pentru examinarea stării mentale – se va efectua în raport cu nivelul educational și deficiențele senzoriale), Reisberg;
- fișă monitorizare psihiatrie (istoric psihiatric documentat din care să reiasă debutul, evoluția afecțiunii, opțiunile terapeutice);
- explorări imagistice relevante clinic (CT, RMN).
- Bilet de ieșire spital, scrisori medicale, copii rețete, fișa monitorizare, etc, după caz ;

PSIHOZE MAJORE

- examen psihiatrie (aprecierea clinică a intensității tulburării psihice și a prognosticului apropiat al afecțiunii), însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
- examen psihologic – testarea funcțiilor cognitive, afective, a comportamentului și a personalității (prin teste psihometrice(**PANSS sau BPRS** și probe proiective);
- scala GAFS (scala de evaluare globală a funcționalității).

AFECTAREA FUNCȚIILOR VEDERII

- examen oftalmologic, **emis de 2 medici oftalmologi diferiți**, cu precizarea diagnosticului, starea prezentă de sănătate, VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție), CVAO (câmp vizual ambii ochi) cu interpretare în grade și oportunitatea intervenției chirurgicale în caz de cataractă;
- refractometrie ocular (autorefractometru dioptron).

APECTAREA FUNCȚIILOR AUDITIVE

- examen O.R.L. - original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
- audiogramă recentă, interpretată – original.

APECTAREA FUNCȚIEI FONATORII (VOCE)

- examen O.R.L.;
- examen laringoscopic;
- examen histopatologic - după caz;
- probe ventilatorii.

APECTAREA FUNCȚIILOR INIMII

- examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară – original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
- EKG de repaus, eco cord;

ARTERIOPATII

- examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcție de cauza afecțiunii;
- indice gleznă / braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie);
- în cazul amputațiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputație și a oportunității protezării).

BOLI DE SÂNGE

- examen hematologie și/sau oncologie și/sau medicină internă în funcție de afecțiunea medicală ;
 - examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecțiunii medicale - copii Xerox;
 - bilet de ieșire spital .
-

APECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

- examen hematologie sau oncologie, după caz ;
- examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecțiunii medicale - copii xerox;
- bilet de ieșire spital .

APECTAREA FUNCȚIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

- examen hematologie;
- examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecțiunii medicale copii Xerox;
- bilet de ieșire spital .

HIV - SIDA

- examen boli infecțioase cu confirmarea de către laborator a infecției HIV și cu specificarea stadiului clinico - imunologic;
- examene paraclinice (analize de sânge recente) specifice afecțiunii medicale .

BOLI RESPIRATORII

- examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă – original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
- radioscopie pulmonară;
- evaluarea ventilației pulmonare (metoda spirometrică și pneumotahografică) = severitatea disfuncției ventilatorii;
- evaluarea globală a schimburilor gazoase;
- fișă monitorizare pneumologie;
- contract închiriere aparat oxygen, unde este cazul

DIABET ZAHARAT

- examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I - juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii);
- examen oftalmologic, cu precizarea VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție;
- examen neurologic;
- examen nefrologic (numai pentru complicații renale);
- indice gleznă/braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie);
- analize medicale: glicemie, glicozurie, uree serică, creatinină, serică, HLG (hemoglobina glicozilată, determinări repetate-minim 2 la interval de 3-6 luni).

AFFECTAREA FUNCȚIILOR HEPATICE

- examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecțioase, în funcție de medicul specialist la care bolnavul se află în evidență - (cu specificarea datei de debut a afecțiunii);
- investigații paraclinice specifice (analize de sânge, ecografie abdominală);
- pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic, histopatologic etc;
- bilet de ieșire spital .

AFFECTAREA FUNCȚIILOR ENDOCRINE

- examen endocrinologie;
- examene de la alte specialități medicale - în funcție de complicațiile specifice bolii;
- investigații paraclinice specifice afecțiunii (analize de sânge, ecografie, E.K.G. și altele în funcție de glanda afectată);
- bilet de ieșire spital .

BOLI RENALE

- examen nefrologie sau urologie;
- investigații paraclinice specifice afecțiunii (analize de sânge, recente: uree, creatinină, sumar urină, HLG -hemoleucogramă);
- RFG (ml/min/1,73mp) **cel puțin 3 masuratori la interval de 2-3 luni;**
- bilet de ieșire spital .

TUMORI MALIGNNE

- examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator și actual, existența sau nu a recidivelor locale sau la distanță, cu sau fără metastaze, cu complicații definitive;
- examen neurologic recent, pentru evaluarea funcționalității membrului afectat, în caz de limfedem secundar unor neoplasme mamare și / sau urogenitale, cu precizarea - după caz - a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL și a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) ;
- examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf sau RMN - după caz);
- bilet de ieșire spital .

BOLI DE COLAGEN

- examen medicină internă sau reumatologie (și/sau dermatologie - după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu și deficit funcțional;
- investigații serologice specifice ;
- bilet de ieșire spital .

ORTOPEDIE

- referat cu **diagnosticul actual** de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
- referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog, cu precizarea scalelor FMS (scala de gradare a forței musculare), BARTHEL, ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), după caz
- interpretare investigații imagistice: radiografie sau CT sau RMN, etc.;
- bilet de ieșire spital.

DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

- examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică;
- examen neurologic;
- radiografie coloană vertebrală - interpretare;
- spirometrie cu interpretare

AFECTIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

- examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii și a gradului de deficiență funcțională;
- examene radiografice-segment afectat și, eventual, contralateral, în funcție de limitarea funcțională secundară (articulații, coloană vertebrală);
- testarea mobilității articulare;
- scale de evaluare a autonomiei ADL, IADL, SOS etc

AFECTIUNI NEUROLOGICE

- examen neurologie cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate și scalele de evaluare a autonomiei și funcționalității, în funcție de diagnostic: ADL, IADL, Barthel, SOS, FMS etc.;
- examene de la alte specialități medicale în funcție de complicațiile bolii;
- investigații paraclinice - interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G și altele - după caz) - copii xerox;
- fișă dispensarizare neurologie;
- pentru aprecierea restantului funcțional (potențialului recuperator),pentru sechelele bolilor cerebro-vasculare și în mod particular al AVC se va efectua consult în clinică recuperare medicală.

De exemplu:

Pentru **Boala Parkinson** - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului și a stadializării Hoehn-Yahr, a stării prezente de sănătate, cu completarea scalelor de evaluare a autonomiei și funcționalității: UPDRS (*Unified Parkinson Disease Rating Scale*), di Webster, a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), obligatoriu fișă dispensarizare neurologie.

Pentru **Scleroză Multiplă** - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: EDSS (*Expanded Disability Status Scale*), FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice).

Pentru **Pareze / Plegii Membre** - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice).

EPILEPSIA

- documente medicale (referat medical neurologie, fișă dispensarizare neurologie, referat psihiatrie) trebuie să obiectiveze: existența crizelor, aspectul lor, frecvența lor, confirmarea clinică sau/și EEG, evoluția bolii în sensul numărului de crize într-un interval de timp dat (sub tratament), existența tulburărilor psihice asociate (tulburare organică de personalitate, psihoză epileptică), debutul afecțiunii;

DERMATOLOGIE

- examen dermatologie (cu precizarea scorului PASI si a altor scoruri în caz de psoriazis);
- examen biptic (în cazul în care sugerează malignitate);
- examene de la alte specialități medicale în funcție de complicațiile bolii (exemplu: examen radiologie în cazul complicațiilor articulare secundare).

AFECTIUNI REUMATOLOGICE

- Pentru **Spondilită Anchilozantă**
 - examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea: scalei BASFI (*Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index* - privind evaluarea funcționalității în spondilită anchilozantă) și a chestionarului BASDAI (*Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index* - privind indicele activității în spondilită anchilozantă), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice);
 - spirometrie, cu interpretare .

- Pentru **Poliartrită Reumatoidă** - examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului și a clasei funcționale Steinbrocker, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea următoarelor scale: DAS28 (Disease Activity Score - care măsoară gradul de activitate al bolii) și scala HAQ (Health Assessment Questionnaire - chestionar de evaluare personală), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice); examen radiologic (eroziuni, pensări spații articulare, subluxații, etc) **cu interpretare**

AMPUTAȚII

- pentru amputații mai vechi de 12 luni - examen ortopedie sau chirurgie vasculară, cu diagnostic, stare prezentă bont, posibilități de mers, situația protezării, starea membrului contralateral, cu IGB (Indice gleznă / brat) cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare / membrului inferior, precum și cu scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL;
- pentru amputații recente - examen ortopedie sau chirurgie vasculară ;
- alte investigații medicale, după caz;
- bilet de ieșire din spital.

LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

- examen medicină internă sau reumatologie, cu diagnostic, stare prezentă, scorul SLEDAI și scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL;
- investigații imagistice, în funcție de structura afectată (radiografie pentru articulațiile afectate, ecografie, CT) Scala SLEDAI;
- investigații paraclinice relevante, în funcție de complicațiile bolii.

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ȘI SĂ AIBĂ ȘTAMPILA UNITĂȚII SPITALICEȘTI EMITENTE.

DACĂ EXAMENUL PSIHOLOGIC SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL UNUI CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL, ESTE NECESAR CA ACESTA SĂ CONȚINĂ TIMBRUL PROFESIONAL EMIS ÎN ANUL ÎN CURS, CU MARCA "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".